



รายละเอียด ประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



ประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2570

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประกอบข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานก่อสร้าง

- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- | | |
|---|----|
| 1. โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. สายซอยหญ้าด้วน 2 บ้านตรัง หมู่ที่ 12 | 1 |
| 2.โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.630022
สายเขาตะเกาทอง - ห้วยกรอกข้าว บ้านเขาตะเกาทอง หมู่ที่ 1 | 3 |
| 3. โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.630041
สายในทรัพย์ ซอย 3 (เชื่อมต่อเทศบาลพะโต๊ะ) บ้านท่าดิน หมู่ที่ 7 | 5 |
| 4. โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.630042
ซอยห้วยยาย บ้านปากเลข หมู่ที่ 9 | 7 |
| 5. โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.630043
ซอยผีฟ้าย บ้านในจอก หมู่ที่ 10 | 9 |
| 6. โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.630059
สายพระรักษ์ ซอย 3 บ้านห้วยซอน หมู่ที่ 13 | 11 |

7. โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.63005 13
สายดอยเจริญ - ปากศอก บ้านบึงชุด หมู่ที่ 5
8. โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.630077 15
ซอยห้วยขอน 4 (หลังโรงเรียน) บ้านคลองช้าง หมู่ที่ 16
9. โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.630078 17
ซอยอนุรักษ์ธรรมชาติ บ้านประสานมิตร หมู่ที่ 18

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงผิวถนนเดิม เป็น คสล.

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. สายซอยหญ้าตัว 2

สถานที่ดำเนินการ บ้านตรัง หมู่ที่ 12 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็นผิว คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 140 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ถนน ท.1 และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เจ้าของโครงการ อบต.พะโต๊ะ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	700.00	1.88	1,316.00	1.3821	2.60	1,818.84
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	700.00	12.17	8,519.00	1.3821	16.82	11,774.11
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.00	980.76	27,461.28	1.3821	1,355.51	37,954.24
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	560.00	519.58	290,964.80	1.3821	718.11	402,142.45
10	Expansion Joint	ม.	8.00	164.41	1,315.28	1.3821	227.23	1,817.85
11	Contraction Joint	ม.	44.00	87.10	3,832.40	1.3821	120.38	5,296.76
12	Longitudinal Joint	ม.	140.00	66.77	9,347.80	1.3821	92.28	12,919.59
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	28.00	449.32	12,580.96	1.3821	621.01	17,388.14
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					355,337.52	รวม		491,111.98
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)					ปรับยอด			491,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

355,337.52

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3821

*** ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร

=

876.7857

บาท

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

นายทองศักดิ์ จิตรภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)


เห็นชอบ

นางสาวสุณิสา ชันสมาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

(ลงชื่อ)


ผู้อนุมัติ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ



สถานที่ดำเนินการขุดสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอยะลา จังหวัดนราธิวาส พิกัดที่ตั้งโครงการ เริ่ม E483516 N 1089169 ถึง E483595 N 1089054

แบบแสดงผังผังโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม เป็น คสล.



- รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ
- โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. สายซอยหมู่ที่ 2 ปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็นผิว คอกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 140 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ไม่ต่ำกว่า 0.5 เมตร
 - ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ตาม พ. 1 และข้อกำหนดของ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ข้อกำหนดของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ เกี่ยวกับงานอาคารระบายน้ำ				
ลำดับที่	STA	ประเภทอาคารระบายน้ำ	จำนวนท่อ/1 แห่ง	หน่วย
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-

ข้อกำหนดของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ เกี่ยวกับงานดินตัดและดินถม									
ลำดับที่	STA		ดินตัด		ความยาว		ดินถม		ปริมาตร
	ก.ม.เริ่ม	ก.ม.สิ้นสุด	สูง	กว้าง	ความยาว (เมตร)	ลบ.ม.	หนา	กว้าง	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม					-	-	-	-	-

หมายเหตุ พิกัดที่ตั้งจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดโครงการที่กำหนดไว้อาจมีความคลาดเคลื่อน และตำแหน่งจุดวางท่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยดุลพินิจของผู้ควบคุมงานที่เป็นผู้จัด

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. สายซอยหมู่ที่ 2	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	
อบต.พะโต๊ะ	
สถานที่ดำเนินการ	
บ้านไร่ หมู่ที่ 12 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอยะลา จังหวัดนราธิวาส	
เขียนแบบ	
นายทองดี จิตรวิทย์	
ผู้อำนวยการกองช่าง	
ตรวจ	
นางสาวสุวิภา ชันสมาน	
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ	
อนุมัติ	
(นายทองดี จิตรวิทย์)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ	
แผ่นที่	รวม
2	10

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงผิวถนนเดิม เป็น คสล.

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ. 630022 สาย เขาตะเกาทอง - ห้วยกรอกข้าว

สถานที่ดำเนินการ บ้านเขาตะเกาทอง หมู่ที่ 1 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็นผิว คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 140 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ถนน ท.1 และข้อกำหนดของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เจ้าของโครงการ อบต.พะโต๊ะ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	700.00	1.88	1,316.00	1.3821	2.60	1,818.84
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	700.00	12.17	8,519.00	1.3821	16.82	11,774.11
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.00	980.76	27,461.28	1.3821	1,355.51	37,954.24
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	560.00	519.58	290,964.80	1.3821	718.11	402,142.45
10	Expansion Joint	ม.	8.00	164.41	1,315.28	1.3821	227.23	1,817.85
11	Contraction Joint	ม.	44.00	87.10	3,832.40	1.3821	120.38	5,296.76
12	Longitudinal Joint	ม.	140.00	66.77	9,347.80	1.3821	92.28	12,919.59
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	28.00	449.32	12,580.96	1.3821	621.01	17,388.14
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					355,337.52	รวม		491,111.98
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)					ปรับยอด		491,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

355,337.52

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3821

*** ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร

=

876.7857

บาท

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

นายทองศักดิ์ จิตรภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

นางสาวสุณิสา ชันสมาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ



- รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ
- โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 630022 สาย เขาตะพานทอง - หัวกระอกร้าว ปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็นผิว คอกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 140 เมตร
 - หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ไม่ต่ำกว่าลูกรังข้างละ 0.5 เมตร
- 2 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ถนน ท.1 และข้อกำหนดของ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

แบบแสดงผังที่ตั้งโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม เป็น คสล.

สถานที่ดำเนินการบ้านเขาตะพานทอง หมู่ที่ 1 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร พิกัดตั้งโครงการ เริ่ม E 478445 N 1090377 เส้นสุด E 478520 N 1090495

ข้อกำหนดของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ เกี่ยวกับงานอาคารระบายน้ำ

ลำดับที่	STA	ประเภทอาคารระบายน้ำ	จำนวนท่อ/1 แห่ง	หน่วย	จำนวนแถว
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-

ข้อกำหนดของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ เกี่ยวกับงานดินตัดและดินถม

ลำดับที่	STA		ดินตัด		ความยาว ปริมาตร		ดินถม		ความยาว ปริมาตร	
	กม.เริ่ม	กม.สิ้นสุด	สูง	กว้าง	ต่ำแหน่ง (เมตร)	ลบ.ม.	หนา	กว้าง	ต่ำแหน่ง (เมตร)	ลบ.ม.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม						-	-	-	-	-

หมายเหตุ พิกัดที่ตั้งจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดโครงการที่ทำตามมีความคลาดเคลื่อน และตำแหน่งจุดวางท่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานที่เป็นผู้จัดทำ

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 630022 สาย เขาตะพานทอง - หัวกระอกร้าว	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	
อ.พะโต๊ะ	
สถานที่ดำเนินการ	
บ้านเขาตะพานทอง หมู่ที่ 1 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	
เขียนแบบ	
นายทรงศักดิ์ จิตรภักดี	
ผู้อำนวยการกองช่าง	
ตรวจ	
(นายทรงศักดิ์ จิตรภักดี) ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
นางสาวสุธิดา ชื่นสมาน	
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ	
อนุมัติ	
(นายปานเทพ แก่งกลัด) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ	
แผ่นที่	รวม
2	10

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงผิวถนนเดิม เป็น คสล.

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 630041 สายในทรัพย์ ซอย 3 (เชื่อมต่อเทศบาลพะโต๊ะ)

สถานที่ดำเนินการ บ้านท่าดิน หมู่ที่ 7 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็นผิว คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 140 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ถนน ท.1 และข้อกำหนดของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เจ้าของโครงการ อบต.พะโต๊ะ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	700.00	1.88	1,316.00	1.3821	2.60	1,818.84
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	700.00	12.17	8,519.00	1.3821	16.82	11,774.11
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.00	980.76	27,461.28	1.3821	1,355.51	37,954.24
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	560.00	519.58	290,964.80	1.3821	718.11	402,142.45
10	Expansion Joint	ม.	8.00	164.41	1,315.28	1.3821	227.23	1,817.85
11	Contraction Joint	ม.	44.00	87.10	3,832.40	1.3821	120.38	5,296.76
12	Longitudinal Joint	ม.	140.00	66.77	9,347.80	1.3821	92.28	12,919.59
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	28.00	449.32	12,580.96	1.3821	621.01	17,388.14
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					355,337.52	รวม		491,111.98
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)					ปัดย่อ		491,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

355,337.52

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3821

*** ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร

=

876.7857

บาท

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

นายทองศักดิ์ จิตรภักดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

นางสาวสุณิสา ชันสมา

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

- **หมายเหตุ**** พี่กิตติตั้งจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดโครงการที่กำหนดเอาไว้ตามความคลาดเคลื่อน และตำแหน่งจุดวางกองอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภ. เทพเทห. เพื่อยืดหยุ่นของกฎข้อบังคับและระเบียบต่างๆ

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงผิวถนนเดิม เป็น คสล.

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 630042 ซอยห้วยยาย

สถานที่ดำเนินการ บ้านปากเลข หมู่ที่ 9 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็นผิว คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 135 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ถนน ท.1 และข้อกำหนดของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เจ้าของโครงการ อบต.พะโต๊ะ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	675.00	1.88	1,269.00	1.3821	2.60	1,753.88
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	675.00	12.17	8,214.75	1.3821	16.82	11,353.61
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.00	980.76	26,480.52	1.3821	1,355.51	36,598.73
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	540.00	519.57	280,567.80	1.3821	718.10	387,772.76
10	Expansion Joint	ม.	8.00	164.41	1,315.28	1.3821	227.23	1,817.85
11	Contraction Joint	ม.	44.00	87.10	3,832.40	1.3821	120.38	5,296.76
12	Longitudinal Joint	ม.	135.00	66.77	9,013.95	1.3821	92.28	12,458.18
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.00	449.32	12,131.64	1.3821	621.01	16,767.14
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	9.00	1,245.89	11,213.01	1.3821	1,721.94	15,497.50
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					354,038.35	รวม		489,316.41
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)					ปัดยัด		489,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

354,038.35

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3821

*** ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร

=

905.5556

บาท

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

นายทองศักดิ์ จิตรภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

นางสาวสุณิสา ชันสมาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ



- รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ
- โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คลส. รหัสวางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ. 630042 ซอยท้ายยาย
ปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็นผิว คอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 135 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. ไม่ต่ำกว่าลูกรังข้างละ 0.5 เมตร
 - ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ถนน ท. 1 และข้อกำหนดของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลพะโต๊ะ

ข้อกำหนดของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการ เกี่ยวกับงานอาคารระบายน้ำ					
ลำดับ ที่	STA	ประเภทอาคารระบายน้ำ	จำนวนท่อ/1 แห่ง	หน่วย	จำนวนแถว
1	0+003	ท่อกลมขนาด ๕ 0.60 ม. ขึ้น 3	9	ม.	1
2	-		-	-	-
3	-		-	-	-
4	-		-	-	-
5	-		-	-	-
6	-		-	-	-
7	-		-	-	-
8	-		-	-	-
9	-		-	-	-
10	-		-	-	-
11	-		-	-	-
12	-		-	-	-
13	-		-	-	-
14	-		-	-	-
15	-		-	-	-

ข้อกำหนดของงานที่ได้รับจ้างดำเนินการ เกี่ยวกับงานดินตัดและดินถม									
ลำดับ ที่	STA		ดินตัด กว้าง	ดินถม (เมตร)	ปริมาณ หน่วย	ดินถม		ความยาว (เมตร)	ปริมาณ ลบ.ม.
	ก.ม.เริ่ม	ก.ม.สิ้นสุด				กว้าง	ดินถม (เมตร)		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม					-	รวม			

*** หมายเหตุ พิกัดที่แสดงจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดโครงการที่กำหนดไว้อาจมีความคลาดเคลื่อน และตำแหน่งจุดวางท่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยดุลพินิจของผู้ควบคุมงานที่เป็นผู้จัดทำ

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คลส.
รหัสวางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ. 630042
ซอยท้ายยาย
ขอความเห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
อปท.พะโต๊ะ

สถานที่ดำเนินการ

บ้านปากเลข หมู่ที่ 9 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะ
โต๊ะ จังหวัดชุมพร

เขียนแบบ

นายทองศักดิ์ จิตรภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

นางสาวสุธาสี ชื่นสมาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

อนุมัติ

(นายไพฑูริย์ นานกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

วันที่

รวม

2 10

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงผิวถนนเดิม เป็น คสล.

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 630043 ซอยผีฟ้า

สถานที่ดำเนินการ บ้านในจอก หมู่ที่ 10 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็นผิว คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 135 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ถนน ท.1 และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เจ้าของโครงการ อบต.พะโต๊ะ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	675.00	1.88	1,269.00	1.3821	2.60	1,753.88
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	675.00	12.17	8,214.75	1.3821	16.82	11,353.61
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.00	980.76	26,480.52	1.3821	1,355.51	36,598.73
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	540.00	519.57	280,567.80	1.3821	718.10	387,772.76
10	Expansion Joint	ม.	8.00	164.41	1,315.28	1.3821	227.23	1,817.85
11	Contraction Joint	ม.	44.00	87.10	3,832.40	1.3821	120.38	5,296.76
12	Longitudinal Joint	ม.	135.00	66.77	9,013.95	1.3821	92.28	12,458.18
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.00	449.32	12,131.64	1.3821	621.01	16,767.14
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	15.00	1,245.89	18,688.35	1.3821	1,721.94	25,829.17
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					361,513.69	รวม		499,648.08
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)					ปัดยัด		499,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

361,513.69

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3821

*** ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร

=

924.0741

บาท

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

นายทองศักดิ์ จิตรภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

นางสาวสุณิสา ชันสมาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ



โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเดิมเป็น คล.ส.
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ก. 630043
ซอยสี่ท้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อภิต พะโต๊ะ

สถานที่ดำเนินการ

บ้านในออก หมู่ที่ 10 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอบะ
ไผ่ จังหวัดชุมพร

เขียนแบบ

นายทงสวัสดิ์ จิตรวัติกส์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายทงสวัสดิ์ จิตรวัติกส์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาวสุณิสา ชัยสมาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

อนุมัติ

(นายทงสวัสดิ์ จิตรวัติกส์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

แผ่นที่


2

รวม

10




รูปตัดต้นทางแบบดินต้นและดินถม



รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ

- โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเดิมเป็น คล.ส. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ก. 630043 ซอยสี่ท้าย
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเดิมเป็นผิว คมกรวดเสริมเหล็ก ทห. 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 135 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. ไม่ถ่างถูกรั้วระยะ 0.5 เมตร
- ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรม ท. 1 และข้อกำหนดของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลพะโต๊ะ



สถานที่ดำเนินการ บ้านในออก หมู่ที่ 10 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอบะไผ่ จังหวัดชุมพร พิกัดที่ตั้งโครงการ เริ่ม E 474353 N 1080333 จุด E 474466 N 1080278

แบบแสดงผังที่ตั้งโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเดิม เป็น คล.ส.

ข้อกำหนดของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ เกี่ยวกับงานอาคารระบายน้ำ

ลำดับ ที่	STA	ประเภทอาคารระบายน้ำ	จำนวนท่อ/1 แห่ง	หน่วย	จำนวนแถว
1	0+000	ท่อกลมขนาด ๑.๐๖๐ ม. ขึ้น 3	8	ม.	1
2	0+000	ท่อกลมขนาด ๑.๐๖๐ ม. ขึ้น 3	7	ม.	1
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-

ข้อกำหนดของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ เกี่ยวกับงานดินตัดและดินถม

ลำดับ ที่	STA		ดินตัด			ความยาว (เมตร)	ปริมาตร ลบ.ม.	ดินถม			ความยาว (เมตร)	ปริมาตร ลบ.ม.
	ก.ม.เริ่ม	ก.ม.สิ้นสุด	สูง	กว้าง	ดินพ่วง			หนา	กว้าง	ดินพ่วง		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม						-		รวม				-

***หมายเหตุ พิกัดที่ตั้งจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดโครงการที่กำหนดอาจมีความคลาดเคลื่อน และตำแหน่งจุดวางท่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องผู้ควบคุมพื้นที่เป็นผู้ชี้จุด

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงผิวถนนเดิม เป็น คสล.

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ. 630059 สายพระรักษ์ ซอย 3

สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยซอน หมู่ที่ 13 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็นผิว คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 140 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ถนน ท.1 และข้อกำหนดของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เจ้าของโครงการ อบต.พะโต๊ะ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	700.00	1.88	1,316.00	1.3821	2.60	1,818.84
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	700.00	12.17	8,519.00	1.3821	16.82	11,774.11
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.00	980.76	27,461.28	1.3821	1,355.51	37,954.24
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	560.00	519.58	290,964.80	1.3821	718.11	402,142.45
10	Expansion Joint	ม.	8.00	164.41	1,315.28	1.3821	227.23	1,817.85
11	Contraction Joint	ม.	44.00	87.10	3,832.40	1.3821	120.38	5,296.76
12	Longitudinal Joint	ม.	140.00	66.77	9,347.80	1.3821	92.28	12,919.59
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	28.00	449.32	12,580.96	1.3821	621.01	17,388.14
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					355,337.52	รวม		491,111.98
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)					ปรับยอด			491,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

355,337.52

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3821

*** ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร

=

876.7857

บาท

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

นายทองศักดิ์ จิตร์ภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

นางสาวสุณิสา ชื่นสมาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงผิวถนนเดิม เป็น คสล.

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 63005 สายตอยเจริญ - ปากศอก

สถานที่ดำเนินการ บ้านบึงขุด หมู่ที่ 5 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอยะรัง จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็นผิว คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 135 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ถนน ท.1 และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เจ้าของโครงการ อบต.พะโต๊ะ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	675.00	1.88	1,269.00	1.3821	2.60	1,753.88
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดับทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	675.00	12.17	8,214.75	1.3821	16.82	11,353.61
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดับทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.00	980.76	26,480.52	1.3821	1,355.51	36,598.73
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	540.00	519.57	280,567.80	1.3821	718.10	387,772.76
10	Expansion Joint	ม.	8.00	164.41	1,315.28	1.3821	227.23	1,817.85
11	Contraction Joint	ม.	44.00	87.10	3,832.40	1.3821	120.38	5,296.76
12	Longitudinal Joint	ม.	135.00	66.77	9,013.95	1.3821	92.28	12,458.18
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.00	449.32	12,131.64	1.3821	621.01	16,767.14
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,245.89	8,721.23	1.3821	1,721.94	12,053.61
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					351,546.57	รวม		485,872.52
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)					ปรับยอด			485,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

351,546.57

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3821

*** ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร

=

898.1481

บาท

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

นายทนงศักดิ์ จิตรภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ


นางสาวสุณิสา ชันสมาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

- 1 โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเดิมเป็น สคส. รหัสสำรวจแหล่งท้องถิ่น พ.ศ. 63005 สายเคเบิลวิจัย - ปากศอก
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเดิมเป็นผิว คอมนักเดินเท้าที่ หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร
- ระยะทาง 135 เมตร
- หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. ไม่ลดทอนถึงร้อยละ 0.5 เมตร
- 2 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ถนน ท. 1 และข้อกำหนดของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลพะโต๊ะ



ลำดับ ที่	STA	ประเภทอาคารระบายน้ำ	จำนวนท่อ/1 แห่ง	หน่วย	จำนวนแถว
1	0+003	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	7	ม.	1
2	-		-	-	-
3	-		-	-	-
4	-		-	-	-
5	-		-	-	-
6	-		-	-	-
7	-		-	-	-
8	-		-	-	-
9	-		-	-	-
10	-		-	-	-
11	-		-	-	-
12	-		-	-	-
13	-		-	-	-
14	-		-	-	-
15	-		-	-	-

ข้อกำหนดของงานผู้รับจ้างต้องดำเนินการ เกี่ยวกับงานติดตั้งและเติมลม												
ลำดับ ที่	STA		ติดตั้ง		ความยาว (เมตร)	ปริมาตร ลบ.ม.	หนา	เติมลม		ความยาว (เมตร)	ปริมาตร ลบ.ม.	
	ก.ม.เริ่ม	ก.ม.สิ้นสุด	สูง	กว้าง				ตำแหน่ง	ตำแหน่ง			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม						-	รวม				-	

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงผิวถนนเดิม เป็น คสล.

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ. 630077 ซอย ห้วยซอน 4 (หลังโรงเรียน)

สถานที่ดำเนินการ บ้านคลองช้าง หมู่ที่ 16 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็นผิว คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 190 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 570 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ถนน ท.1 และข้อกำหนดของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เจ้าของโครงการ อบต.พะโต๊ะ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	760.00	1.88	1,428.80	1.3821	2.60	1,974.74
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	760.00	12.17	9,249.20	1.3821	16.82	12,783.32
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.50	980.76	27,951.66	1.3821	1,355.51	38,631.99
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	570.00	515.95	294,091.50	1.3821	713.09	406,463.86
10	Expansion Joint	ม.	9.00	164.55	1,480.95	1.3821	227.42	2,046.82
11	Contraction Joint	ม.	45.00	87.17	3,922.65	1.3821	120.48	5,421.49
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	38.00	449.32	17,074.16	1.3821	621.01	23,598.20
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					355,198.92	รวม		490,920.42
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)					ปรับยอด			490,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

355,198.92

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3821

*** ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร

=

859.6491

บาท

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

นายทองศักดิ์ จิตรภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

นางสาวสุณิสา ชันสมาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ



รูปตัดก้นทางแบบเดิมตัดและดินถม

รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ	
1	โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ. 630077 ซอย หัวขอม 4 (หลังโรงเรียน) ปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็นผิว คอกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 190 เมตร
หรือพื้นที่ที่ดินการไม่น้อยกว่า 570 ตร.ม. โฉนดทางถูกรังไข่ละ 0.5 เมตร	
2	ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ถนน ท.1 และข้อกำหนดของ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

สถานที่ดำเนินการบ้านคลองช้าง หมู่ที่ 16 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร พิกัดที่ตั้งโครงการ เริ่มE483516 N 10891.69สิ้นสุดE 483595 N 1089054

แบบแสดงผังที่ตั้งโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม เป็น คสล.

ข้อกำหนดของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ เกี่ยวกับงานอาคารระบายน้ำ				
ลำดับที่	STA	ประเภทอาคารระบายน้ำ	จำนวนท่อ/1 แห่ง	หน่วย
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-

ข้อกำหนดของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ เกี่ยวกับงานดินตัดและดินถม						
ลำดับที่	STA		ดินตัด กว้าง	ดินถม กว้าง	ความยาว (เมตร)	ปริมาตร (ลบ.ม.)
	ก.ม.เริ่ม	ก.ม.สิ้นสุด				
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-

*** หมายเหตุ พิกัดที่ตั้งจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดโครงการที่กำหนดไว้อาจมีความคลาดเคลื่อน และตำแหน่งจุดวางท่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยยึดพิกัดจริงของผู้ว่าจ้างงานที่เป็นผู้ชี้จุด

โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ. 630077 ซอย หัวขอม 4 (หลังโรงเรียน)	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	
อ.ต. พะโต๊ะ	
สถานที่ดำเนินการ	
บ้านคลองช้าง หมู่ที่ 16 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	
เขียนแบบ	
นายอนันต์ จิตกรีกิต	
ผู้อำนวยการกองช่าง	
ตรวจ	
นายอนันต์ จิตกรีกิต	
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	
เห็นชอบ	
นางสาวสุวิภา ชัยสมาน	
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ	
อนุมัติ	
(นางสาวสุวิภา ชัยสมาน)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ	
แผนที่	รวม
2	10

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงผิวถนนเดิม เป็น คสล.

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็น คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 630078 ซอยอนุรักษ์ธรรมชาติ

สถานที่ดำเนินการ บ้านประสานมิตร หมู่ที่ 18 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็นผิว คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 114 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 456 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ถนน ท.1 และข้อกำหนดของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เจ้าของโครงการ อบต.พะโต๊ะ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	570.00	1.88	1,071.60	1.3821	2.60	1,481.06
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	570.00	12.17	6,936.90	1.3821	16.82	9,587.49
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.80	980.76	22,361.33	1.3821	1,355.51	30,905.59
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	456.00	519.56	236,919.36	1.3821	718.08	327,446.25
10	Expansion Joint	ม.	8.00	164.41	1,315.28	1.3821	227.23	1,817.85
11	Contraction Joint	ม.	36.00	87.10	3,135.60	1.3821	120.38	4,333.71
12	Longitudinal Joint	ม.	114.00	66.77	7,611.78	1.3821	92.28	10,520.24
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	22.80	449.32	10,244.50	1.3821	621.01	14,158.92
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					289,596.35	รวม		400,251.11
ตัวอักษร (-สี่แสนบาทถ้วน-)					ปัดย่อ		400,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

289,596.35

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3821

*** ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร

=

877.1930

บาท

(ลงชื่อ)

ประมาณราคา

นายทองศักดิ์ จิตรภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

นางสาวสุณิสา ชันสมาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ



รูปตัดกันทางแบบดินตัดและดินถม

- รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ
- 1 โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็น คลส. รหัสทางหลวงท้องถิ่น จพ.ถ. 630078 ขอย่อยไว้ถาวรชาติ
ปรับปรุงผิวถนนเดิมเป็นผิว คอกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 114 เมตร
หรือพื้นที่ดังแนบการไม่น้อยกว่า 456 ตร.ม. ไม่ต่ำกว่าสูงวิ่งจะ 0.5 เมตร
- 2 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ถนน ท.1 และข้อกำหนดของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลพะโต๊ะ

สถานที่ดำเนินการบ้านประสาธมิตร หมู่ที่ 18 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอบึงมะลิ จังหวัดสุพรรณบุรี พิกัดที่ตั้งโครงการ เริ่ม: 479810 N 1089957 E สิ้นสุด: 479713 N 1090006 E

แบบแสดงผังที่ตั้งโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิม เป็น คลส.

ข้อกำหนดของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ เกี่ยวกับงานอาคารระบายน้ำ						ข้อกำหนดของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ เกี่ยวกับงานดินตัดและดินถม												
ลำดับที่	STA	ประเภทอาคารระบายน้ำ	จำนวนท่อ/1 แห่ง	หน่วย	จำนวนแถว	ลำดับที่	STA		ดินตัด			ความยาว (เมตร)	ปริมาตร ลบ.ม.	ดินถม			ความยาว (เมตร)	ปริมาตร ลบ.ม.
							กม.เริ่ม	กม.สิ้นสุด	สูง	กว้าง	ตำแหน่ง			หนา	กว้าง	ตำแหน่ง		
1	-		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-		-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-		-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-		-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-		-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-		-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-		-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-		-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-		-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-		-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-		-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-		-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-		-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-		-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-		-	-	-	รวม			-	-	-	-	-	รวม			-	-

*** หมายเหตุ: พื้นที่สีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดโครงการที่กำหนดไว้อาจมีความคลาดเคลื่อน และตำแหน่งของทางออกมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานที่เป็นผู้จุด

โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็น คลส.
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 630078
ขอย่อยไว้ถาวรชาติ
นาย **อรรถพร ฤกษ์ภูมิพันธ์**
ผู้อำนวยการโครงการ
อบต.พะโต๊ะ

สถานที่ดำเนินการ

บ้านประสาธมิตร หมู่ที่ 18 ตำบลพะโต๊ะ
อำเภอบึงมะลิ จังหวัดสุพรรณบุรี

เขียนแบบ

นาย **อรรถพร ฤกษ์ภูมิพันธ์**
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ตรวจ

นาย **อรรถพร ฤกษ์ภูมิพันธ์**
(นายทองศักดิ์ จิรวิทย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ

นางสาวสุณิสา ชื่นชมาน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

อนุมัติ

(นาย **อรรถพร ฤกษ์ภูมิพันธ์**)
นายช่างสำรวจส่วนตำบลพะโต๊ะ

แผนที่

รวม

2 10