

ร่างขอบเขตงาน

(Terms Of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.ความเป็นมา

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ มีพื้นที่รับผิดชอบ ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและลูกเนิน มีความลาดชันสูง และเป็นพื้นที่ฝนตกชุก เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะ และเกิดดินถล่มไหลทับทางได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ได้รับความเดือดร้อน และอาจเกิดอุบัติเหตุอันตรายในการขับขี่ยานพาหนะเป็นประจำในช่วงฤดูฝน ซึ่งในปัจจุบันเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในการแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในพื้นที่ คณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงได้เสนอ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เห็นชอบอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ แรงม้าขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งชุดไ้มัดคันดินหน้าแบบพิเศษ ปรับการใช้งาน ๘ ทิศทาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยการให้บริการประชาชนด้านการคมนาคมในชีวิตประจำวันและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย จัดซื้อเครื่องจักรเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลาและทั่วถึงต่อไป

๑.๒ ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ อนุมัติการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการขอใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ การจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ แรงม้าขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งชุดไ้มัดคันดินหน้าแบบพิเศษ ปรับการใช้งาน ๘ ทิศทาง งบประมาณ ๑,๘๑๓,๘๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการให้บริการประชาชนด้านการคมนาคมในชีวิตประจำวันและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย

๒.วัตถุประสงค์

โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ แรงม้าขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งชุดไ้มัดคันดินหน้าแบบพิเศษ ปรับการใช้งาน ๘ ทิศทาง /

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย /
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย /
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ /
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง /
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ นิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑ เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ แรงม้าขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งชุดใบมีดคันดินหน้าแบบพิเศษ ปรับการใช้งาน ๘ ทิศทาง

๔.๒ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

๕.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๒. ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า ที่ความเร็วไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบ/นาที

๓. ระบบส่งกำลัง

- มีเกียร์ดินหน้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑๒ เกียร์

- เกียร์เปลี่ยนทิศทางแบบซินโครเมซและเพาเวอร์ชัฟเทิล หรือแบบไฮดรอลิคชัฟเทิล หรือเพาเวอร์ชัฟเทิล

- มีเพลลาอำนาจกำลัง (PTO) ความเร็ว ๕๔๐ รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบ/นาที

๔. เป็นระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์หรือไฮโดรสแตติก

๕. ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแชในน้ำมัน

๖. มีระบบคลัตช์ขับเคลื่อนเป็นแบบคลัตช์เปียก
๗. มีระบบควบคุมแขนยก ไฮดรอลิก แบบควบคุมตำแหน่งอัตโนมัติ และแบบผสม
๘. ระบบไฮดรอลิกมีน้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยกไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ กิโลกรัม
๙. ชุดใบมีดคันดินหน้าแบบพิเศษ ๘ ทิศทาง
 - ๙.๑. ความยาวใบมีดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ มม./
 - ๙.๒. ความกว้างของใบมีด ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม./
 - ๙.๓. ระบบควบคุมตำแหน่งใบมีดเป็นระบบไฮดรอลิกแบบ ๘ ทิศทาง (๔ ฟังก์ชันการใช้งาน) มีชุดควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่พนักงานขับสามารถควบคุมได้สะดวก สามารถปรับตำแหน่งและทิศทางของใบมีดได้ ดังนี้:
 - ๙.๓.๑. ควบคุมตำแหน่งใบมีดขึ้น - ลง มีระยะความสูงจากพื้นเมื่อยกสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ มิลลิเมตร/
 - ๙.๓.๒. ควบคุมตำแหน่งใบมีดสไลด์ซ้าย - ขวา มีระยะสไลด์ออกทางด้านซ้ายและขวาด้านละไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิเมตร/
 - ๙.๓.๓. ควบคุมองศาการเอียงใบมีด (Tilting Blade) มีระดับการปรับองศาการเอียงใบมีดได้สองด้าน ด้านละไม่น้อยกว่า ๑๓ องศา/
 - ๙.๓.๔. ควบคุมองศาการเฉียงใบมีด (Angular Blade) มีระดับการปรับองศาการเฉียงใบมีดได้สองด้าน ด้านละไม่น้อยกว่า ๒๕ องศา/
 - ๙.๔. มีระบบนิรภัยป้องกันชุดไฮดรอลิกเสียหายจากการใช้กำลังเกิน
๑๐. โคมสัญญาณไฟฉุกเฉิน
 - ๑๐.๑. ติดตั้งโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิด LED แบบกระพริบที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ/
 - ๑๐.๒. มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๕๐ หลอด สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ทั้ง ๑๒ และ ๒๔ โวลต์ และสามารถปรับจังหวะการกระพริบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๕ จังหวะ/
 - ๑๐.๓. ฝาครอบทำด้วยโพลีคาร์บอเนต ฐานทำด้วยอลูมิเนียม มีระดับการกันน้ำและฝุ่นไม่น้อยกว่า IP๖๖ หรือผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓/
 - ๑๐.๔. ขนาดความกว้าง x ความยาว ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ x ๕๐๐ มิลลิเมตร/
๑๑. ชุดผานบุกเบิก
 - ๑๑.๑ จำนวนใบจาน ๔ ใบจาน /
 - ๑๑.๒ มีขนาด กว้างxยาวxสูง ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ มม.x๒,๗๐๐ มม.x๑,๓๓๐ มม./
 - ๑๑.๓ ใบจานมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒๖ นิ้ว/
 - ๑๑.๔ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน/
๑๒. อุปกรณ์มาตรฐาน และอุปกรณ์อื่นๆ
 - ๑๒.๑. อุปกรณ์มาตรวัด มิเตอร์ เกจ สัญญาณแสดงสถานะ และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต /
 - ๑๒.๒. อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งพนักงานขับและมีหลักประกันแบบโครงสร้างนิรภัย มาตรฐาน ROPS ป้องกันอันตรายจากการพลิกคว่ำ เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานผู้ผลิต/

๑๒.๓. ด้านท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ และISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕

๑๒.๔. ชุดเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๕. คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา รถฟาร์มแทรกเตอร์จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๖. พันธาสัญลักษณ์และข้อความ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หรือตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

๖.ข้อกำหนดอื่นเพิ่มเติม

๖.๑ แคตตาล็อก (Catalog) ของรถที่เสนอต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล และสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ มิใช่แคตตาล็อก (Catalog) ที่มีการดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เสนอราคายื่นยี่ห้อและรุ่น ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของผู้ผลิตทางคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาและให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด

๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถที่เสนอ ให้ตรงตามข้อมูลความเป็นจริง ห้ามมิให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่ทางหน่วยงานกำหนดไว้ขั้นต่ำ

๖.๓ เป็นรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด หากเป็นรถที่ผลิตหรือประกอบจากต่างประเทศ จะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของโรงงานผู้ผลิตรถที่เสนอ หรือหากเป็นรถที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย จะต้องแนบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ของรถที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๖.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงและจะต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๖.๕ มีศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตอยู่ที่เสนอ ตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร หรืออยู่ในเขตพื้นที่ระยะทางไม่เกิน ๓๐๐ กม. จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ซึ่งเปิดทำการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับจากวันที่ยื่นเสนอราคา) และจะต้องแนบเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่น้อยกว่า ๒ ปี) ที่ปรากฏรายชื่อสาขางกล่าว พร้อมชื่อที่อยู่, รูปถ่ายศูนย์บริการและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาในวันยื่นเสนอราคา

๖.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันว่ามีอะไหล่สำรองเพื่อการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องจักรกลไม่น้อยกว่า ๑ ปี และต้องให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใน ๑ ปี โดยในระหว่างรับประกันผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คระยะเวลาชั่วโมงการทำงานตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๖.๗ หน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ณ ขณะใดก็ได้ หากตรวจพบเหตุอันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อหน่วยงาน ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๖.๘ หน่วยงานทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจัดซื้อและติดตั้งในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาการจัดซื้อและติดตั้งเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของหน่วยงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งหน่วยงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ การปลอมแปลงเอกสาร เพื่อให้เข้าใจในคุณลักษณะพัสดุที่จะจัดซื้อผิดพลาดไป หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

๖.๙ หากปรากฏข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเกิดก่อนหรือภายหลังการพิจารณาข้อเสนอ กรณีผู้เสนอราคาได้ กระทำการปลอมแปลงเอกสารหรือเสนอเอกสารอันเป็นเท็จโดยเจตนาให้สำคัญผิดในสาระสำคัญของคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะ หรือสมรรถนะ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ของพัสดุที่จะจัดซื้อตามเอกสารกำหนด หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หน่วยงานอาจพิจารณาดำเนินการทางอาญาแก่ผู้เสนอราคา

๖.๑๐ คำตัดสินของหน่วยงานถือเป็นที่สุด

๖.๑๑ พันสีพันสีตราสัญลักษณ์ ตัวอักษร หมายเลขครุภัณฑ์ และข้อความด้านข้างรถ ทั้ง ๒ ด้าน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หรือตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

๖.๑๒ เอกสาร ทะเบียนรถ จากกรมการขนส่งทางบก ในวันที่ส่งมอบรถ

๖.๑๓ เติมน้ำมันเต็มถังในวันส่งมอบ

๗. กำหนดส่งมอบภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ราคาที่เสนอต่ำสุด

๙. วงเงินในการจัดซื้อ

ราคากลางในการจัดซื้อภายในวงเงิน ๑,๘๑๓,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ใช้จ่ายจาก เงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รถฟาร์มแทรกเตอร์ แรงม้าขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้รับอนุมัติเงินโครงการจัดซื้อ รถฟาร์มแทรกเตอร์ แรงม้าขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน แล้วเท่านั้น หากมีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้

๑๐. งวดงานและการจ่ายเงิน งวดงานงวดเดียว

๑๑. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๑๑.๑ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๑.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

๑๑.๓ สถานที่ส่งมอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

๑๑.๔ ผู้ขายต้องจัดเจ้าหน้าที่มาทำการทดลองพัสดุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบให้คณะกรรมการตรวจรับจนกว่าจะมีมติรับไว้ใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

๑๒. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบรถให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ เป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่าจ้างตามสัญญา

๑๓. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดั่งที่ระบุ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี- เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้รับมอบสิ่งของ โดยหากมีข้อชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถแสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานพร้อมกับร่างประกาศ
และเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ เลขที่ ๑๐๐
หมู่ที่ ๗ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๓๙๑๑๕ หรือทางโทรสาร ๐๗๗-๕๓๙๑๑๕-
๑๖

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการจัดทำร่าง tor
(นางสาวสุนิสา ชันสมาน)

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการจัดทำร่าง tor
(นายทองศักดิ์ จิตรภักดี)

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการและเลขานุการ
จัดทำร่าง tor
(นายสุทธิพงษ์ เปี้ยแดง)