

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

(Terms Of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
พร้อมติดตั้งชุดไ้มัดดินหน้าแบบพิเศษ ปรับการใช้งาน ๘ ทิศทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดชุมพร

๑.ความเป็นมา

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะมีพื้นที่รับผิดชอบ ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน มีความลาดชันสูงและเป็นพื้นที่ฝนตกชุก เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะและเกิดดินถล่มไหลทับทางได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ได้รับความเดือดร้อนและอาจเกิดอุบัติเหตุอันตรายในการขับขี่ยานพาหนะเป็นประจำในช่วงฤดูฝนซึ่งในปัจจุบันเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ในการแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในพื้นที่ คณะผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงได้เสนอ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เห็นชอบอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ แรงม้าขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งชุดไ้มัดดินหน้าแบบพิเศษ ปรับการใช้งาน ๘ ทิศทาง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยการให้บริการประชาชนด้านการคมนาคมในชีวิตประจำวันและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย จัดซื้อเครื่องจักรเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลาและทั่วถึงต่อไป

๑.๒ ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ อนุมัติการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการขอใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ การจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ แรงม้าขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งชุดไ้มัดดินหน้าแบบพิเศษ ปรับการใช้งาน ๘ ทิศทาง งบประมาณ ๑,๘๑๓,๘๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการให้บริการประชาชนด้านการคมนาคมในชีวิตประจำวันและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ แรงม้าขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งชุดไ้มัดดินหน้าแบบพิเศษ ปรับการใช้งาน ๘ ทิศทาง

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอมหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ นิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑ เป็นรถพ่วงแทรกเตอร์ แรงม้าขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า/ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งชุดใบมีดคันดินหน้าแบบพิเศษ ปรับการใช้งาน ๘ ทิศทาง

๔.๒ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

๕. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

๕.๑ เป็นรถพ่วงแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๕.๒ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่ความเร็วไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบ/นาที

๕.๓ ระบบส่งกำลัง

๕.๓.๑ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๑๒ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑๒ เกียร์

๕.๓.๒ เกียร์เปลี่ยนทิศทางแบบซินโครเมชและเพาเวอร์ชัฟเทิล หรือแบบไฮดรอลิคชัฟเทิล หรือเพาเวอร์ชัฟเทิล

๕.๓.๓ มีเพลาอำนวยกำลัง (PTO) ความเร็ว ๕๔๐ รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบ/นาที

๕.๔ เป็นระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์หรือไฮดรอสแตติก

๕.๕ ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแชในน้ำมัน

๕.๖ มีระบบคลัตช์ขับเคลื่อนเป็นแบบคลัตช์เปียก

๕.๗ มีระบบควบคุมแขนยก ไฮดรอลิค แบบควบคุมตำแหน่งอัตโนมัติ และแบบผสม

๕.๘ ระบบไฮดรอลิคมีน้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยกไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ กิโลกรัม

๕.๙ ชุดใบมีดคันดินหน้าแบบพิเศษ ๘ ทิศทาง

๕.๙.๑ ความยาวใบมีดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ มม.

๕.๙.๒ ความกว้างของใบมีด ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม.

๕.๙.๓ ระบบควบคุมตำแหน่งใบมีดเป็นระบบไฮดรอลิคแบบ ๘ ทิศทาง (๔ ฟังก์ชันการใช้งาน) มีชุดควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่พนักงานขับสามารถควบคุมได้สะดวก สามารถปรับตำแหน่งและทิศทางของใบมีดได้ ดังนี้

๑. ควบคุมตำแหน่งใบมีดขึ้น - ลง มีระยะความสูงจากพื้นเมื่อยกสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ มิลลิเมตร

๒. ควบคุมตำแหน่งใบมีดสไลด์ซ้าย - ขวา มีระยะสไลด์ออกทางด้านซ้ายและขวาด้านละไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิเมตร

๓. ควบคุมองศาการเอียงใบมีด (Tilting Blade) มีระดับการปรับองศาการเอียงใบมีดได้สองด้าน ด้านละไม่น้อยกว่า ๑๓ องศา

๔. ควบคุมองศาการเอียงใบมีด (Angular Blade) มีระดับการปรับองศาการเอียงใบมีดได้สองด้าน ด้านละไม่น้อยกว่า ๒๕ องศา

๕.๙.๔ มีระบบนิรภัยป้องกันชุดไฮดรอลิคเสียหายจากการใช้กำลังเกิน

๕.๑๐ โคมสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๕.๑๐.๑ ติดตั้งโคมสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิด LED แบบกระพริบที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ

๕.๑๐.๒ มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๕๐ หลอด สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ทั้ง ๑๒ และ ๒๔ โวลต์ และสามารถปรับจังหวะการกระพริบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๕ จังหวะ

๕.๑๐.๓ ฝาครอบทำด้วยโพลีคาร์บอเนต ฐานทำด้วยอลูมิเนียม มีระดับการกันน้ำและฝุ่นไม่น้อยกว่า IP๖๖ หรือผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓

๕.๑๐.๔ ขนาดความกว้าง x ความยาว ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ x ๕๐๐ มิลลิเมตร

๕.๑๑ ชุดผานบุกเบิก

๕.๑๑.๑ จำนวนใบจาน ๔ ใบจาน

๕.๑๑.๒ มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ มม. X ๒,๗๐๐ มม. X ๑,๓๓๐ มม.

๕.๑๑.๓ ใบจานมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๖ นิ้ว

๕.๑๑.๔ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐาน และอุปกรณ์อื่นๆ

๕.๑๒.๑ อุปกรณ์มาตรวัด มิเตอร์ เกจ สัญญาณแสดงสถานะ และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๒.๒ อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต รถฟาร์มแทรกเตอร์ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งพนักงานขับและมีหลังคากันแดดแบบโครงสร้างนิรภัย มาตรฐาน ROPS/ป้องกันอันตรายจากการพลิกคว่ำ เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๒.๓ ด้านท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕

๕.๑๒.๔ ชุดเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด /

๕.๑๒.๕ คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาพาร์เมทริกเตอร์จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๒.๖ พันทราสัญลักษณ์และข้อความ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หรือตามที่หน่วยงาน

ราชการกำหนด

๖. ข้อกำหนดอื่นเพิ่มเติม

๖.๑ แคตตาล็อก (Catalog) ของรถที่เสนอต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล และสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ มิใช่แคตตาล็อก (Catalog) ที่มีการดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด หากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เสนอรายอื่นยื่นข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของผู้ผลิตทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาและให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการฯเป็นที่สุด

๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถที่เสนอ ให้ตรงตามข้อมูลความเป็นจริง ห้ามมิให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่ทางหน่วยงานกำหนดไว้ขึ้นต่ำ

๖.๓ เป็นรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด หากเป็นรถที่ผลิตหรือประกอบจากต่างประเทศ จะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของโรงงานผู้ผลิตที่เสนอ หรือหากเป็นรถที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย จะต้องแนบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ของรถที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๖.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงและจะต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๖.๕ มีศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือที่เสนอ ตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร หรืออยู่ในเขตพื้นที่ระยะทางไม่เกิน ๓๐๐ กม.จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ซึ่งเปิดทำการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับจากวันที่ยื่นเสนอราคา) และจะต้องแนบเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่น้อยกว่า ๒ ปี) ที่ปรากฏรายชื่อสาขาดังกล่าว พร้อมชื่อที่อยู่, รูปถ่ายศูนย์บริการและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาในวันยื่นเสนอราคา

๖.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันว่ามีอะไหล่สำรองเพื่อการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องจักรกลไม่น้อยกว่า ๑ ปี และต้องให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใน ๑ ปี โดยในระหว่างรับประกันผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คระยะเวลาชั่วโมงการทำงานตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๖.๗ หน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ณ ใดก็ได้ หากตรวจพบเหตุอันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อหน่วยงาน ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้

๖.๘ หน่วยงานทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาดังราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจัดซื้อและติดตั้งในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาการจัดซื้อและติดตั้งเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของหน่วยงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งหน่วยงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ การปลอมแปลงเอกสาร เพื่อให้เข้าใจในคุณสมบัติที่จัดซื้อผิดพลาดไป หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนบิดเบือนข้อมูลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

๖.๙ หากปรากฏข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเกิดก่อนหรือภายหลังการพิจารณาข้อเสนอ กรณีผู้เสนอราคาได้กระทำการปลอมแปลงเอกสารหรือเสนอเอกสารอันเป็นเท็จโดยเจตนาให้สำคัญผิดในสาระสำคัญของคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ หรือสมรรถนะ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ของพัสดุที่จะจัดซื้อตามเอกสารกำหนด หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หน่วยงานอาจพิจารณาดำเนินการทางอาญาแก่ผู้เสนอราคา

๖.๑๐ คำตัดสินของหน่วยงานถือเป็นที่สุด

๖.๑๑ พันสีพันสีตราสัญลักษณ์ ตัวอักษร หมายเลขครุภัณฑ์ และข้อความด้านข้างรถ ทั้ง ๒ ด้าน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หรือตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

๖.๑๒ เอกสาร ทะเบียนรถ จากกรมการขนส่งทางบก ในวันที่ส่งมอบรถ

๖.๑๓ เติมน้ำมันเต็มถังในวันส่งมอบ

๗. กำหนดส่งมอบภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกราคาที่เสนอต่ำสุด

๙. วงเงินในการจัดซื้อ

ราคากลางในการจัดซื้อภายในวงเงิน ๑,๘๑๓,๘๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ใช้จ่ายจากเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รถพาร์มแทรกเตอร์แรงม้าขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้าจำนวน ๑ คัน ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้รับอนุมัติเงินโครงการจัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์แรงม้าขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้าจำนวน ๑ คัน แล้วเท่านั้นหากมีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

๑๐. งานงวดและการจ่ายเงิน

งวดงานงวดเดียว

๑๑. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๑๑.๑ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๑.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

๑๑.๓ สถานที่ส่งมอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

๑๑.๔ ผู้ขายต้องจัดเจ้าหน้าที่มาทำการทดลองพัสดุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบให้คณะกรรมการตรวจรับฯ จนกว่าจะมีมติรับไว้ใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

๑๒. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบรถให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะเป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่าจ้างตามสัญญา

๑๓. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดั่งที่ระบุ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้รับมอบสิ่งของโดยหากมีข้อชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถแสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานพร้อมกับร่างประกาศ
และเอกสารข้อหรือแจ้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ เลขที่ ๑๐๐
หมู่ที่ ๗ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐ - ๗๗๕๓ - ๙๑๑๕ หรือทางโทรสาร
๐ - ๗๗๕๓ - ๙๑๑๕

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการจัดทำร่าง tor
(นางสาวสุณิสา ชินสมาน)

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการจัดทำร่าง tor
(นายทนงค์ จิตรภักดี)

(ลงชื่อ)..........คณะกรรมการและเลขานุการจัดทำร่าง tor
(นางอนงค์ มีเดชา)