



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

* * * * *

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๒ การโอนงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศให้ประชาชนทราบ

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงแนบท้ายประกาศนี้ หากสงสัยประการใด กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายมานพ นัยดอน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

10 พ.ค. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่.....เดือน.....ปี.....
 องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถขุดดิน ตะขาน ขนาด 150 แรงม้า	ฉบับแรก	4,500,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดดิน ตะขาน ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน มีรายละเอียด ดังนี้ 1.เป็นรถขุดไฮดรอลิกดิน ตะขาน (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลัง เครื่องยนต์ขั้นต่ำ 2.มีทั้งและความสามารถ (1) มีฟังก์ชันพร้อมฟังก์ชันและ Side Cutter (2)ขนาด 150 แรงม้า ความจุบั้งไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร (3)มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อย กว่า 9.00 เมตร (4)มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อย กว่า 6.50 เมตร (5)มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อย กว่า 9.00 เมตร (6)มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาที 3.เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4.ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ดินตะขานแต่ละ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดดิน ตะขาน ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน มีรายละเอียด ดังนี้ 1.เป็นรถขุดไฮดรอลิกดิน ตะขาน (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลัง เครื่องยนต์ขั้นต่ำ 2.มีทั้งและความสามารถ (1) มีฟังก์ชันพร้อมฟังก์ชันและ Side Cutter (2)ขนาด 150 แรงม้า ความจุบั้งไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร (3)มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อย กว่า 9.00 เมตร (4)มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อย กว่า 6.50 เมตร (5)มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อย กว่า 9.00 เมตร (6)มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาที 3.เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4.ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ดินตะขานแต่ละ

สำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด (11) ชุดประกอบกักตาย สำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด (12) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด (13) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (14) หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book)	สำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด (11) ชุดประกอบกักตาย สำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด (12) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด (13) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (14) หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book)	จำนวน 6 ชุด (10)ชุดประแจสลัก สำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด (11) ชุดประกอบกักตาย สำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด (12) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด (13) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (14) หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book)
หมายเหตุ - กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (Gross power) หรือกำลังสุทธิ (net power) วัดที่ flywheel ซึ่งหักกำลังของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ออกแล้ว ก็ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน "กำลังเครื่องยนต์" จึงสามารถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำของกำลังสุทธิก็ได้ หรือกำลังสุทธิก็ได้	หมายเหตุ - กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (Gross power) หรือกำลังสุทธิ (net power) วัดที่ flywheel ซึ่งหักกำลังของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ออกแล้ว ก็ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน "กำลังเครื่องยนต์" จึงสามารถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำของกำลังสุทธิก็ได้ หรือกำลังสุทธิก็ได้	หมายเหตุ - กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (Gross power) หรือกำลังสุทธิ (net power) วัดที่ flywheel ซึ่งหักกำลังของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ออกแล้ว ก็ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน "กำลังเครื่องยนต์" จึงสามารถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำของกำลังสุทธิก็ได้ หรือกำลังสุทธิก็ได้
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558	- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558	- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 35 ลำดับที่ 6	- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 35 ลำดับที่ 6	- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 35 ลำดับที่ 6
- เป็นไปตามทราดกลาง บัญชีราคามาตรฐานเกณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2561	- เป็นไปตามทราดกลาง บัญชีราคามาตรฐานเกณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2561	- เป็นไปตามทราดกลาง บัญชีราคามาตรฐานเกณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2561

แผนงานและ ชุมชน	งบลงทุน	คำที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการติดตั้ง ฉากกันห้อง (PVC) แบบ ที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ฉบับแรก	เพื่อจ่ายเป็นค่า - ติดตั้งฉากกันห้อง (PVC) แบบที่ขนาดกว้าง 7.8 เมตร x สูง 3 เมตร ของ สพด.อปต. พะโต๊ะ	เพื่อจ่ายเป็นค่า - ติดตั้งฉากกันห้อง (PVC) แบบที่ขนาดกว้าง 7.8 เมตร x สูง 3 เมตร ของ สพด.อปต. พะโต๊ะ
เกี่ยวกับทะเลและ ชุมชน						x สูง 3 เมตร ของ สพด.อปต.พะ โต๊ะ - ติดตั้งฉากกันห้อง (PVC) แบบที่ขนาดกว้าง 7.8 เมตร x สูง 3.7 เมตร ของ สพด.บ้าน ปากเลข งบประมาณ 60,000 บาท - เป็นไปตาม แผนพัฒนาห้อง กั้นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้า ที่ 10 ลำดับที่ 1	x สูง 3 เมตร ของ สพด.อปต. พะโต๊ะ - ติดตั้งฉากกันห้อง (PVC) แบบที่ขนาดกว้าง 7.8 เมตร x สูง 3.07 เมตร ของ สพด. บ้านปากเลข งบประมาณ 52,500 บาท - เป็นไปตาม แผนพัฒนาห้อง กั้นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้า ที่ 10 ลำดับที่ 1

1. หัวหน้าหน่วยงาน..... ปอชัง เจ้าของงบประมาณแก้ไขเปลี่ยนแปลง
(ใส่เหตุผลความจำเป็นเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง) เพื่อขอทำประโยชน์สาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน
ตามระเบียบ..... กระทรวงมหาดไทย ชื่อ 29.
ต.บ. พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑.

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย นนทสุวรรณ)

(.....
ผู้อำนวยการกอง.....)

ตำแหน่ง

วันที่.....เดือน.....

10 พค ๖๒

(ลงชื่อ)

(นางสุพัตรา อิมมี)

(.....
ผู้อำนวยการกอง.....)

ตำแหน่ง

วันที่.....เดือน.....

10 พค ๖๒

(นางสุพัตรา อิมมี)

(.....
ผู้อำนวยการกอง.....)

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น
.....
.....

4.การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น
.....
.....

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่

ตามหนังสือ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)
(..... (นายทวี ลิ้มกุล))
รองเลขาธิการบริหารส่วนกลางพะโต๊ะ
ตำแหน่ง
วันที่ เดือน 10 พ.ค. 2562 พ.ศ.

(ลงชื่อ)
(..... (นายสมาน พ. น้อยสอน))
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
วันที่ เดือน 10 พ.ค. 2562 พ.ศ. ๒๕๖๒